



Kompaktowa i niedroga 36-calowa wielkoformatowa drukarka z wbudowanym skanerem.

Drukarka SC-T5100M to łatwe w obsłudze urządzenie typu 3 w 1 (drukowanie, kopiowanie i skanowanie), które zapewnia wygodę, prostą konserwację i łatwą wymianę nośników oraz atramentu. Proste, dyskretne wzornictwo i niewielkie rozmiary sprawiają, że urządzenie idealnie pasuje do większości środowisk pracy i jest łatwe w transporcie.

Wielofunkcyjność

Ta 36-calowa wielkoformatowa drukarka została zaprojektowana z myślą o dokładności i precyzji. Pozwala drukować i skanować dokumenty techniczne, rysunki architektoniczne, plakaty reklamowe i ogólne dokumenty biurowe – łatwo i z zachowaniem wszelkich szczegółów. Drukarka SC-T5100M ma wbudowany skaner CIS o rozdzielczości 600 dpi, który dokładnie odwzorowuje dokumenty (do 2,7 m) w różnych formatach i bezpiecznie przesyła je do różnych miejsc docelowych, a także skaluje kopie.

Bezpieczne skanowanie

Drukarka SC-T5100M obsługuje szyfrowanie danych pliku – użytkownicy mogą skanować do pliku, bezpiecznej poczty lub do serwera.

Oszczędność

Firma Epson oferuje dwa rozmiary wkładów atramentowych dostosowanych do potrzeb klientów: jeden jest przeznaczony dla użytkowników drukujących sporadycznie małą liczbę dokumentów, a drugi dla użytkowników o wyższych wymaganiach produkcyjnych. Drukarka SC-T5100M wykorzystuje atramenty pigmentowe, które zapewniają stabilność kolorów, odporność na wodę i wydruki w jakości archiwalnej.

Niezawodność

Urządzenie wyposażone jest w unikalną technologię weryfikacji dyszy (NVT), która pomaga zapobiegać powstawaniu błędów wydruku, oraz technologię ochrony przed pyłem. Stali i sporadyczni użytkownicy mogą być pewni, że każdy wydruk, skan czy kopia będą za każdym razem dokładne.

Obsługa

Drukarka SC-T5100M jest obsługiwana przez platformę Epson Cloud Solution PORT. Za jej pomocą użytkownicy mogą monitorować sprzęt znajdujący się w różnych lokalizacjach, a także kilka drukarek znajdujących się w jednym miejscu; mogą to robić zdalnie lub w dziale produkcji i uzyskać większą kontrolę.

KLUCZOWE CECHY

- **36-calowa wielofunkcyjna drukarka techniczna**
Rozwiązanie typu 3 w 1 (drukowanie, kopiowanie i skanowanie)
- **Prosta, ergonomiczna konstrukcja**
Dyskretny wygląd pasujący do większości środowisk
- **Kontrola i produktywność**
Epson Cloud Solution PORT
- **Łączność**
Wbudowane funkcje łączności Wi-Fi, AirPrint i USB/LAN
- **Zabezpieczenia**
Skanowanie zaszyfrowanych plików danych do bezpiecznych lokalizacji

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

Metoda drukowania	4-kolorowa drukarka atramentowa
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia
Technologia tuszów	Pigmentblekk, Ultrachrome® XD2

DRUKOWANIE

Kolory	Czerń matowa [Pigment], Cyjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [50ml, 80ml], Cyan [26ml, 50ml], Yellow [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml]
Minimalna wielkość kropeł	4 pl
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,1
Drukowanie z	PC, MAC, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)
Konfiguracja dysz	800 dysz na kolor
Rozdzielczość drukowania	2.400 x 1.200 DPI

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A1, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A2 (42,0x59,4 cm), 24 cale, 17 cali, 36 cali, A2+, A3+, A6 (10,5x14,8 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, Rolka — 17 cali (43,2 cm), Rolka — 24 cali (61,0 cm), Rolka — 36 cali (91,4 cm), A0
Automatyczny podajnik dokumentów	Standard (zamontowany)
Printable Length	Roll18 Minimum
Roll Capacity - Diameter	Roll 1:119 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1:4.500 g
Stacker capacity	50 Arkusze

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	24 W, 11 W (tryb ekonomiczny), 2 W (w trybie czuwania), 0,2 W (wyłączyć)
Wymiary produktu	1.268 x 696 x 974 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	54 kg
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT
Optional extras	Rozszerzenia gwarancji Cover Plus, Arkusz transportowy dla dokumentów 24-calowych (A1+/628 x 935 mm), Podajnik rolkowy 36 cali

INNE FUNKCJE

Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP
Języki drukowania	PDF, TIFF, JPEG
Funkcje	Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB, Technologia weryfikacji dysz drukujących (NVT), Automatyczne wyrównywanie (drukowanie i skanowanie), Pomoc na ekranie
Przylązca	Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, USB 3.0, Hi-Speed USB — zgodne ze specyfikacją USB 2.0
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Cloud Solution PORT, Epson Device Admin, Epson Net Config, Print Plug in
Security	SNMP, IPSec, POPS, FTP, WPA3, IEEE802, SSL/TLS
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny podajnik dokumentów, Automatyczna gilotyna, Automatyczne przełączanie między rolką przednią/tylną, Papier w rolce

WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY I KARTY PAMIĘCI

Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy
-----------------	----------------------------

SKANOWANIE

Scanner	Integrated
Maximum Precision	OR +/-0,2 % of vector length (whichever is greater)
Formaty edycji	JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do zabezpieczonego PDF, PDF/A, PDF multi
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
Źródło światła	Pojedyncza lampa LED
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Rozdzielczość optyczna	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Szybkość skanowania	4,5 cal./sek. (Monochromatyczne 1,5 cal./sek. (Kolory

KOPIOWANIE

Pomniejszanie/Powiększanie	25 % - 400 %
Maksymalna liczba kopii	99
Grubość	0,5 mm

SureColor SC-T5100M

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Spindle Unit(s)
- Przewód zasilający
- Oprogramowanie (CD)
- Instrukcja montażu
- Maintenance box
- Karta gwarancyjna
- Catch Tray
- Scan Document Support
- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Printer Stand with stacking print basket
- Pojedyncze wkłady atramentowe

SPECYFIKACJE PRODUKTU

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

Ostrzeżenia dotyczące	Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
bezpieczeństwa produktu	Zawiera 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawsze stosuj się do informacji zamieszczonych na etykiecie produktu.

INNE

Gwarancja	24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

SureColor SC-T5100M

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Spindle Unit(s)
- Przewód zasilający
- Oprogramowanie (CD)
- Instrukcja montażu
- Maintenance box
- Karta gwarancyjna
- Catch Tray
- Scan Document Support
- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Printer Stand with stacking print basket
- Pojedyncze wkłady atramentowe

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Ulepszone papier matowy A2, 50 arkuszy, 192 g/m{s2}	C13S042095
● Błyszczący papier fotograficzny Premium, 16 cali x 30,5 m, 170 g/m{s2}	C13S042076
● Błyszczący papier fotograficzny Premium, 24 cali x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m	C13S045288
● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop	C13S210055
● Maintenance box :LFP desktop	C13S210057
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml)	C13T40C140
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml)	C13T40D140
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)	C13T40C240
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml)	C13T40D240
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml)	C13T40C440
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml)	C13T40D440
● Archiwalny papier matowy A3+, 50 arkuszy, 189 g/m{s2}	C13S041340
● Archiwalny papier matowy A3, 50 arkuszy, 189 g/m{s2}	C13S041344
● Fotograficzny papier matowy Archival Matte Photo Paper A4 firmy Epson, 189 g/m2, 50 arkuszy	C13S041342
● Ulepszone papier matowy A3+, 100 arkuszy, 192 g/m{s2}	C13S041719
● Ulepszone papier matowy A4, 250 arkuszy, 192 g/m{s2}	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 Arkuszy	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041068
● Papier do druku atramentowego jakości fotograficznej Epson A4, 102 g/m2, 100 arkuszy	C13S041061
● Błyszczący papier fotograficzny Premium A2, 25 arkuszy, 255 g/m{s2}	C13S042091
● Błyszczący papier fotograficzny Premium A3+, 20 arkuszy, 255 g/m{s2}	C13S041316
● Błyszczący papier fotograficzny Premium A3, 20 arkuszy, 255 g/m{s2}	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Arkuszy	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Arkuszy	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041334

OPCJONALNE AKCESORIA

- Roll Feed Spindle 36" LFP desktop
C12C933131
- Optional Cut Sheet Output Stacker Tray
C12C936361

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CJ54301A0
Kod kreskowy	8715946696669
Kraj pochodzenia	Indonezja

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl



Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.